

Resposta a concurso nº	RI.1.Vidro.2020
Material	Vidro
Período de retomas	01/01/2020 a 31/12/2020

Lote	Designação do SGRU	Local de Carga	Quantidade Estimada Anual Electrão ¹ (t)	VALOR BASE (€/t) ²
Lote 49	Algar	ATERRO SANITÁRIO DO BARLAVENTO	13	-3
Lote 50	Amarsul	ECOPARQUE SEIXAL	102	7
Lote 51	Gesamb	ATERRO SANITÁRIO ÉVORA	19	7
Lote 52	Valorminho	S.PEDRO DA TORRE	6	10
Lote 53	Resiaçores	CPR DA ILHA DE SANTA MARIA	5	5
Lote 54	Resiaçores	CPR DA ILHA DO PICO	5	5
Lote 55	Resiaçores	CPR FAIAL (HORTA)	5	5
Total:			155	

NOTAS:

- 1) As quantidades de resíduos supramencionadas e as alocações por local de carga SGRU resultam de estimativas anuais, não constituindo qualquer espécie de obrigação de entrega dessas mesmas quantidades para a Entidade Adjudicante. As cargas deverão cumprir as Especificações Técnicas cumprindo assim o lote mínimo, locais de carga com lotes inferiores ao lote mínimo resultam da estimativa anual.
- 2) O Valor Base é definido pelo Electrão tendo em consideração os resultados das últimas adjudicações, ponderado pelas condições do mercado de reciclagem do material em causa e considerando a respectiva cotação internacional (com recurso a índices comercialmente disponíveis). O Valor Base assume que os custos de transporte para as instalações do retomador (ou de qualquer subcontratada ou entidade parceira) são suportados por este.