

Resposta a concurso nº
RS.1.Vidro.2021
Material
Vidro
Período de retomas
01/01/2021 a 31/12/2021

Designação do SGRU	Local de Carga	Quantidade Estimada Anual Electrão ¹ (t)	VALOR BASE (€/t) ²
Ambilital	MONTE NOVO DOS MODERNOS	184	2
AMCAL	ATERRO SANITÁRIO	50	2
Ecobeirão	CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	100	10
Ecobeirão	ET VOZELA	50	10
Ecobeirão	ET SEIA	100	10
Ecobeirão	ET VISEU	123	10
Ecoleziria	ATERRO SANITÁRIO DA RAPOSA	100	10
Resíduos do Nordeste	PARQUE AMBIENTAL DA RES. NORDESTE	73	4
Resialentejo	PARQUE AMBIENTAL DO MONTINHO	86	1
Resiestrela	ESTAÇÃO TRIAGEM FUNDÃO	67	4
Resiestrela	UNIDADE DA GUARDA	67	4
Valnor	UNIDADE DE CASTELO BRANCO	67	6
Valnor	ATERRO SANITÁRIO DE AVIS	104	6
Valorminho	S.PEDRO DA TORRE	110	12
Ambisousa	ESTAÇÃO DE TRIAGEM DE LUSTOSA	368	6
Braval	UNIDADE DE TRIAGEM	447	13
Gesamb	ATERRO SANITARIO EVORA	153	2
RSTJ	ECOPARQUE DO RELVÃO	215	11
Resulima	AS DO VALE DO LIMA E BAIXO CÁVADO	417	13
Valorlis	ECOCENTRO/ TMB	319	10
Algar	ATERRO SANITÁRIO DO BARLAVENTO	337	0
Algar	ET FLO (SOTAVENTO)	460	0
Amarsul	ECOPARQUE SEIXAL	417	9
Amarsul	ECOPARQUE PALMELA	417	9
Ersuc	CITVRSU AVEIRO	638	16
Ersuc	CITVRSU COIMBRA	515	16
Resinorte	UP1 - CITRU DE CODESSOSO	184	10
Resinorte	UP1 - CITRU DE VILA REAL	61	10
Resinorte	UP2 - CITRU DE BOTICAS	110	10
Resinorte	UP3 - CITRU BIGORNE, LAMEGO	98	10
Resinorte	UP4 - CITVRU DE RIBA DE AVE	785	10
Suldouro	ATERRO DE SERMONDE	552	17
Tratolixo	TRAJOUCE	883	10
Valorsul	CT CADAVAL	429	10
Valorsul	CTE LUMIAR	1 318	10
Lipor	CENTRO TRIAGEM LIPOR	1 349	13
Águas e Resíduos da Madeira	CT - PORTO SANTO	18	12
Águas e Resíduos da Madeira	ET RSU FUNCHAL	294	12
Águas e Resíduos da Madeira	CT - PORTO NOVO	209	12
Resiações	CPR DA ILHA DO CORVO	20	6
Resiações	CPR DA ILHA DAS FLORES	20	6
Resiações	CPR DA ILHA DE SANTA MARIA	20	6
Resiações	CPR DA ILHA DO PICO	25	6
Resiações	CT ANGRA DO HEROÍSMO	74	6
Resiações	CPR FAIAL (HORTA)	29	6
Equiambi	CPR DA ILHA DA GRACIOSA	20	6
Equiambi*	CPR DA ILHA S. JORGE	29	6
Musami	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	128	6
Musami	ATERRO DO NORDESTE	20	6

NOTAS:

1) As quantidades de resíduos supramencionadas e as alocações por local de carga SG RU resultam de estimativas anuais, baseadas na quota de mercado do 1º trimestre para o Electrão, não constituindo qualquer espécie de obrigação de entrega dessas mesmas quantidades para a Entidade Adjudicante. As cargas deverão cumprir as Especificações Técnicas cumprindo assim o lote mínimo, locais de carga com lotes inferiores ao lote mínimo resultam da estimativa anual.

2) O Valor Base é definido pelo Electrão tendo em consideração os resultados das últimas adjudicações, ponderado pelas condições do mercado de reciclagem do material em causa e considerando a respectiva cotação internacional (com recurso a índices comercialmente disponíveis). O Valor Base assume que os custos de transporte para as instalações do retomador (ou de qualquer subcontratada ou entidade parceira) são suportados por este.