

Resposta a concurso nº
RS.4.EPS.2021
Material
EPS
Período de retomas
01/01/2021 a 31/12/2021

Designação do SGRU	Local de Carga	Quantidade Estimada Anual Electrão (t) ¹	Valor Base (€/t) ²
AMCAL	ATERRO SANITÁRIO	0,5	0
Ecobeirão	CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUO	2,4	0
Ecolezíria	ATERRO SANITÁRIO DA RAPOSA	0,6	0
Ecolezíria	ECOLEZÍRIA - TRIU	0,5	0
Resiestrela	ESTAÇÃO TRIAGEM FUNDÃO	0,9	0
Valnor	UNIDADE DE CASTELO BRANCO	1,5	0
Valnor	UNIDADE DE ABRANTES	0,6	0
Valnor	ATERRO SANITÁRIO DE AVIS	0,9	0
Valorminho	S.PEDRO DA TORRE	0,9	0
Ambisousa	ESTAÇÃO DE TRIAGEM DE LUSTOSA	0,9	0
Ambisousa	ESTAÇÃO DE TRIAGEM DE RIO MAU	1,5	0
Ambisousa	ESTAÇÃO DE TRIAGEM PAREDES	1,8	0
Braval	UNIDADE DE TRIAGEM	6,0	0
Gesamb	ATERRO SANITÁRIO ÉVORA	0,9	0
RSTJ	ECOPARQUE DO RELVÃO	1,2	0
Resulima	AS DO VALE DO LIMA E BAIXO CÁVADC	2,4	0
Valorlis	ECOCENTRO/ TMB	2,4	0
Algar	ATERRO SANITÁRIO DO BARLAVENTO	3,6	0
Algar	ET FLO (SOTAVENTO)	4,8	0
Amarsul	ECOPARQUE SEIXAL	1,2	0
Ersuc	CITVRSU AVEIRO	1,8	0
Ersuc	CITVRSU COIMBRA	3,6	0
Resinorte	UP1 - CITRU DE CODESSOSO	1,2	0
Resinorte	UP2 - CITRU DE BOTICAS	1,5	0
Resinorte	UP3 - CITRU BIGORNE, LAMEGO	1,5	0
Resinorte	UP4 - CITVRU DE RIBA DE AVE	3,0	0
Suldouro	ATERRO DE SERMONDE	1,2	0
Tratolixo	TRAJOUCE	1,8	0
Valorsul	CT CADAVAL	0,6	0
Valorsul	CTE LUMIAR	0,6	0
Lipor	CENTRO TRIAGEM LIPOR	7,2	0
Resiaçores	CPR DA ILHA DO PICO	2,4	0
Resiaçores	CT ANGRA DO HEROÍSMO	0,6	0
Resiaçores	CPR FAIAL (HORTA)	0,6	0
Musami	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUO	0,6	0

NOTAS:

1) 1) As quantidades de resíduos supramencionadas e as alocações por local de carga SGRU resultam de estimativas anuais, baseadas na quota de mercado do 1º trimestre para o Electrão, não constituindo qualquer espécie de obrigação de entrega dessas mesmas quantidades para a Entidade Adjudicante. As cargas deverão cumprir as Especificações Técnicas cumprindo assim o lote mínimo, locais de carga com lotes inferiores ao lote mínimo resultam da estimativa anual.

2) O Valor Base é definido pelo Electrão tendo em consideração os resultados das últimas adjudicações, ponderado pelas condições do mercado de reciclagem do material em causa e considerando a respectiva cotação internacional (com recurso a índices comercialmente disponíveis). O Valor Base assume que os custos de transporte para as instalações do retomador (ou