

Resposta a concurso nº	RS.9.PlasticosMistos.2022
Material	Plásticos Mistos
Período de retomas	01/04/2022 a 31/12/2022

Designação do SGRU	Local de Carga	Quantidade Estimada Electrão ¹ (t)	Valor Base ² (€/t)
Ambilital	MONTE NOVO DOS MODERNOS	26	-85
Ecobeirão	CENTRO DE TRATAMENTO DE RES	60	-85
Ecolezíria	ECOLEZÍRIA - TRIU	17	-85
Resíduos do Nordeste	PARQUE AMBIENTAL DA RES. NORE	17	-85
Resialentejo	PARQUE AMBIENTAL DO MONTINHO	26	-85
Resiestrela	ESTAÇÃO TRIAGEM FUNDÃO	26	-85
Valnor	ATERRO SANITÁRIO DE AVIS	34	-85
Valorminho	S. PEDRO DA TORRE	9	-85
Ambisousa	ESTAÇÃO DE TRIAGEM DE LUSTOS	43	-85
Braval	UNIDADE DE TRIAGEM	51	-85
Gesamb	ATERRO SANITÁRIO ÉVORA	26	-85
RSTJ	ECOPARQUE DO RELVÃO	204	-85
Resulima	UCPT PARADELA	51	-85
Valorlis	A.S. DE LEIRIA - UNI. TRIAGEM	162	-85
Algar	ATERRO SANITÁRIO DO BARLAVEN	119	-85
Algar	ET FLO (SOTAVENTO)	119	-85
Amarsul	ECOPARQUE SEIXAL	621	-85
Ersuc	CITVRSU AVEIRO	145	-85
Ersuc	CITVRSU COIMBRA	187	-85
Resinorte	UP1 - CITRU DE CODESSOSO	34	-85
Resinorte	UP2 - CITRU DE BOTICAS	17	-85
Resinorte	UP3 - CITRU BIGORNE, LAMEGO	26	-85
Resinorte	UP4 - CITVRU DE RIBA DE AVE	128	-85
Suldouro	ATERRO DE SERMONDE	102	-85
Tratolixo	TRAJOUCE	570	-85
Valorsul	CT CADAVAL	485	-85
Valorsul	CTE LUMIAR	1 098	-85
Lipor	CENTRO TRIAGEM LIPOR	323	-85
Lipor	Lustosa - Ambisousa	34	-85
Águas e Resíduos da Madeira	CT - PORTO NOVO	39	-85
Resiaçores	CPR DA ILHA DO CORVO	4	-85
Resiaçores	CPR DA ILHA DAS FLORES	9	-85
Resiaçores	CPR DA ILHA DE SANTA MARIA	17	-85
Resiaçores	CPR DA ILHA DO PICO	43	-85
Resiaçores	CT ANGRA DO HEROÍSMO	34	-85
Resiaçores	CPR FAIAL (HORTA)	51	-85
Equiambi	CPR DA ILHA DA GRACIOSA	26	-85
Equiambi*	CPR DA ILHA S. JORGE	43	-85
Musami	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RES	17	-85
Musami	ATERRO DO NORDESTE	9	-85

NOTAS:

1) As quantidades de resíduos supramencionadas e as alocações por local de carga SGRU resultam de estimativas, não constituindo qualquer espécie de obrigação de entrega dessas mesmas quantidades para a Entidade Adjudicante.

2) O Valor Base é definido pelo Electrão tendo em consideração os resultados das últimas adjudicações, ponderado pelas condições do mercado de reciclagem do material em causa e considerando a respectiva cotação internacional (com recurso a índices comercialmente disponíveis). O Valor Base assume que os custos de transporte para as instalações do retomador (ou de qualquer subcontratada ou entidade parceira) são suportados por este.

3) Algumas quantidades poderão ser retomadas em formato prestação de serviços de transformação, em valores a acordar entre o retomador e o Electrão.