

Resposta a concurso nº	RS.4.EPS.4T.2022
Material	EPS
Período de retomas	01/10/2022 a 31/12/2022

Designação do SGRU	Local de Carga	Quantidade Estimada (t)	Valor Base (€/t) ²
Resiestrela	ESTAÇÃO TRIAGEM FUNDÃO	0,5	850
Valnor	UNIDADE DE CASTELO BRANCO	0,5	850
Valnor	UNIDADE DE ABRANTES	0,5	850
Valnor	ATERRO SANITÁRIO DE AVIS	0,5	850
Ambisousa	ESTAÇÃO DE TRIAGEM DE LUSTOSA	0,5	850
Ambisousa	ESTAÇÃO DE TRIAGEM PAREDES	0,5	850
Braval	UNIDADE DE TRIAGEM	0,5	850
Resulima	AS DO VALE DO LIMA E BAIXO CÁVADO	0,5	850
Valorlis	A.S. DE LEIRIA - UNI. TRIAGEM	0,5	850
Algar	ATERRO SANITÁRIO DO BARLAVENTO	2,5	850
Algar	ET FLO (SOTAVENTO)	1,0	850
Ersuc	CITVRSU COIMBRA	1,5	850
Resinorte	UP1 - CITRU DE CODESSOSO	1,0	850
Resinorte	UP2 - CITRU DE BOTICAS	0,5	850
Resinorte	UP3 - CITRU BIGORNE, LAMEGO	1,0	850
Resinorte	UP4 - CITVRU DE RIBA DE AVE	1,0	850
Valorsul	CT CADAVAL	0,5	850
Lipor	CENTRO TRIAGEM LIPOR	2,0	850
Resiaçores	CPR FAIAL (HORTA)	1,0	850

NOTAS:

1) As quantidades de resíduos supramencionadas e as alocações por local de carga SGRU resultam de estimativas, não constituindo qualquer espécie de obrigação de entrega dessas mesmas quantidades para a Entidade Adjudicante.

2) O Valor Base é definido pelo Electrão tendo em consideração os resultados das últimas adjudicações, ponderado pelas condições do mercado de reciclagem do material em causa e considerando a respectiva cotação internacional (com recurso a índices comercialmente disponíveis). O Valor Base assume que os custos de transporte para as instalações do retomador (ou de qualquer subcontratada ou entidade parceira) são suportados por este.